

EK-1 Arterial İskemik İnme Hastaları

Hast a no	Tam yaşı (ay)	E/ K	Risk faktörleri	Risk: Kardi yak/ arterio pati	Protrombotik risk faktörü	Bilinen hastalık, kullandığı ilaç	Geliş semptom ve bulguları	Beyin MRG	Kana ma	Beyin/boyun MRA	Başlangıç Tedavisi	Kronik dönem	Taki p süresi (ay)	Epile psi	Rekü rrens	m R S
1	1 ay 6gün	K	AVSD, düzeltme ameliyatı sonrası 6. gün	K	PAI heterozigot, homosistein yüksek	AVSD	Nöbet	Her iki ICA derin sınır zonunda sağda daha belirgin birkaç adet akut iskemik lezyon	yok	yok	enoksaparin (3 ay)	ASA (1,5 sene)	40	yok	yok	0
2	1 ay 9 gün	K	AK, aortoplasti sonrası 1. gün	K	-	AK	Nöbet	Sağ internal kapsül arka bacağımda akut iskemi+bilateral ACA ve MCA sulama alanlarında kronik iskemik alanlar	yok	yok	yok	yok	-	-	yok	-
3	2	E	Bilier atrezi ameliyatı sonrası 4. gün, ASD, hepatik vende trombüs	K	FVL heterozigot, PAI heterozigot, homosistein yüksek, hiperlipidemi	Bilier atrezi	Sol hemiparezi, sağ periferik fasial paralizi, gözlerde sağa zorlu deviasyon	Sol serebellum, bilateral oksipital loblar ve her iki talamusta, sol frontalde ve sağ parietalde yaygın enfarktlar	yok	normal	enoksaparin	enoksaparin	6	yok	yok	0
4 ^{b,c}	3	K	Dehidratasyon, prerenal akut böbrek yetmezliği, hipernatremi, menenjit?		DEA, Faktör VIII yüksekliği	yok	Ateş, nöbet	Sol oksipital, posterior parietal ve posterior temporal korteks ve bilateral dentat nukleuslarda akut enfarkt	yok	yok	ASA	ASA	127	kesin	yok	0
5	3	E	Karaciğer matür teratom kitle eksizyonu sonrası 1. gün, PFO	K	PAI heterozigot	Karaciğerde matür teratom	Nöbet	Sağ serebellar hemisferde, bilateral bazal ganglionlarda ve sağ serebral hemisferde dağınık yerleşimli embolik kaynaklı olduğu düşünülen akut iskemik lezyonlar	yok	yok	enoksaparin	yok	1	-	yok	1
6	3	K	Etiyoloji bilinmiyor. (pnömoni)		Lipoprotein(a) yüksek, DEA	yok	Nöbet	Sağ tempoparietookspital kortekste enfarkt	yok	yok	enoksaparin		-	yok	yok	-
7	5	E	Fonksiyonel tek ventrikül, BT şant ameliyatı sonrası 6. gün	K	Faktör VIII yüksekliği	Fonksiyonel tek ventrikül	Sağ hemiparezi	sol MCA sulama alanında akut enfarkt	yok	yok	enoksaparin, ASA		-	-	yok	-
8	7	K	CD59 eksikliği, menenjit?		CD59 eksikliği, Lipoprotein(a) yüksek, DEA, Faktör VIII yüksekliği	yok	Nöbet, solda dışa bakış kısıtlılığı	Sol orta serebellar pedinkülde akut enfarkt	yok	Sol PICA izlenmedi. Takipte MRA normal.	enoksaparin (6 ay), ASA	ASA (9 yıl)	121	yok	yok	3
9 ^a	8	K	Hipotalamokiazmatik pilomiksoid astrositom, kitle rezeksiyonu sonrası 9. gün		yok	Hipotalamokiazmatik pilomiksoid astrositom, epilepsi	Nöbet, bilinç bozukluğu	Sol MCA sulama alanı ve bilateral bazal ganglionlar	var	yok	yok	yok	13	kesin	yok	5

10	8	E	Suçiçeğinden 45 gün sonra, post-varisella arteriopati	A	FVL heterozigot, DEA	yok	Sol hemiparezi	Sağ MCA sulama alanında akut enfarkt	yok	Sağ MCA kökünde oklüzyona neden olan trombus	enoksaparin (1 yıl), steroid, asiklovir	ASA (9 aydır)	19	olası	yok	3
11	10	E	Travmadan 7 gün sonra (yataktan düşme), PFO (TKD normal), ailede erken yaşta SVH öyküsü, (izlemde café au lait lekeleri ortaya çıktı, NF-1?)	K	-	yok	Sağ kolda güçsüzlük	Sol putamen-kaudat arka kesimi	yok	normal	enoksaparin	enoksaparin (9 aydır)	16	Yok	var (10 ay sonra)	0
12	10	E	Düşmeden bir saat sonra (30 cm'den kafasını çarpma), PFO (TKD yapılmamış)	K	PAI heterozigot	yok	Nöbet, sağ hemiparezi	Sol lentiform nukleus posteriorundan süperiora periventriküler beyaz cevhere ve kaudat nukleus gövde kesimine uzanan akut-subakut iskemi, sol talamus medial ve anterior kesiminde akut enfarkt	yok	normal	enoksaparin (1 ay)	yok	36	Yok	yok	1
13	10	E	TOF tam düzeltme ameliyatı sonrası 2. gün	K	-	TOF	Nöbet, bilinç bozukluğu, uyandırılmama	bilateral globus pallidus, kaudat nukleus, krus serebri, superior serebellar pedinkül, dentat nukleuslar	yok	yok	yok	yok	53	Kesin	yok	5
14	11	E	Miyokardit, supraventriküler taşikardi, kalp yetmezliği	K	MTHFR 677 homozigot, homosistein normal, Faktör VIII yüksekliği	yok	Sağ hemiparezi	Sol temporoparietal kortekste akut enfarkt	yok	Sol MCAda tromboz	UFH, enoksaparin taburculukta kesilmiş	ASA (5 yıl)	66	Yok	yok	2
15	11	K	DKÇ ameliyatı sonrası 1. gün, AVSD+BT şant, pnömoni	K	PAI heterozigot	AVSD, ASA	Nöbet, ateş	Sağ parietal beyaz cevherde milimetrik akut iskemik lezyon	yok	yok	ASA	ASA	18	Olası	yok	0
16	11	E	Moyamoya hastalığı	A	-	yok	Sol hemiparezi	Sağ ACA ve MCA sulama alanında akut-subakut enfarkt	yok	Bilateral ICA stenozu	ASA	yok	74	Yok	yok	4
17	14	K	Etiyoloji bilinmiyor.		PAI heterozigot, lipoprotein(a) yüksek	FMF, kolşisin	Sağ hemiparezi	Sol kapsüla interna posterior bacağında akut enfarkt	yok	normal	ASA (2 sene)	yok	50	Yok	yok	1
18	14	K	Moyamoya hastalığı	A	-	yok	Nöbet, ateş, kusma	Bilateral posterior sınır-zonu sağda derin ICA sınır zonu	yok	Bilateral ICA oklüzyonu	enoksaparin (3 ay), ASA (2 yıl), prednizolon (vaskülit ekarte edilemediği için)	yok	73	Kesin	var	3
19	14	K	Etiyoloji bilinmiyor.	İ	-	yok	Sağ hemiparezi	Sol internal kapsül posterioru ile sol sentrum semiovale	yok	normal	ASA	-	-	-	yok	-
20 ^a	15	E	Sol eksternal karotid-sol transvers sinüs		DEA	intrakranial AV fistül, epilepsi, FB	Sol fasial paralizi, solda dışa bakış	Pons	var (sağ kauda)	Baziler	enoksaparin, ASA, klopidogrel		96	Yok	yok	2

			arası AV fistül embolizasyonu ve baziler arter stentleme sonrası 1. gün				kısıtlılığı, sağ hafif hemiparezi, yutma güçlüğü		t başında)							
21	15	K	Etiyoloji bilinmiyor.	P	PAI heterozigot	yok	Sol hemiparezi, sol santral fasial paralizi	Sağ internal kapsül arka bacağı ve kaudat nukleus kuyruk kesiminde akut enfarkt	yok	normal	enoksaparin (6 ay) (Enoksaparin altında 1 hafta sonra mikrohemorajiler gelişiyor.)	ASA (1,5 yıl)	26	Yok	yok	0
22	16	K	Triküspit atrezisi, Glenn şant ameliyatı sonrası 7. gün	K	PAI heterozigot	Triküspit atrezisi, ASA	Sol hemiparezi, sol santral fasial paralizi	Bilateral ICA sınır zonu enfarktı (hemodinamik inme)+sağ korpus striatumda akut enfarkt	yok	Sağ MCA'da total oklüzyon (trombüs)	enoksaparin (1 yıl), ASA	ASA	14	Yok	yok	3
23 ^{b,c}	18	E	Suçiçeği sonrası 4. Ayda, post-varisella arteriropati	A	Faktör VIII yüksekliği	yok	Sağ hemipleji, sağ fasial paralizi	Sol MCA sulama alanında akut enfarkt	yok	Sol ICA-MCA bifurkasyonunda belirgin fokal darlık, sol MCA'da ince akım, sol ICA'da distalde tıkanma	enoksaparin (6 ay), ASA, prednizolon (vaskülit ekarte edilemediği için)	ASA	103	yok	yok	3
24	19	E	AK, aortoplasti sonrası 6. gün	K	-	Down sendromu	Sağ kolda güçsüzlük, saği ihmal etme, gözlerde sola deviasyon, kusma	Sağ PCA, sol MCA ve ACA, parsiyel sol PCA sulama alanında yaygın beyaz cevherde akut iskemik lezyonlar	yok	Sağ MCA majör parietal dalda oklüzyon	ASA		-	-	yok	-
25	19	K	Moyamoya sendromu, ASD+VSD	A>K	DEA	MOPD-2, epilepsi, KK diffüz ince, yaygın kortikal malformasyon	Nöbet, sol elde güçsüzlük	Sağ frontal lateral yüzeyde kortikal akut enfarkt	yok	Bilateral supraklinoid ICA'larda ağır stenozlar ve bilateral MCA ve ACA'larda ileri derecede ince akım	enoksaparin (5 ay)	ASA	12	Kesin	var	4
26	19	K	Moyamoya sendromu	A	-	Hereditör sferositoz	Sağ hemiparezi	Sol frontal, paramedian kortikal akut-subakut enfarkt	yok	yok	enoksaparin, ASA	yok	95	Kesin	var	4
27	19	K	Etiyoloji bilinmiyor.	İ	-	yok	Nöbet, sağ kolda güçsüzlük	Sol kaudatta kronik süreçte, sol globus pallidus ve sentrum semiovalede akut enfarktlar	yok	yok	ASA		-	-	yok	-
28	19	E	Etiyoloji bilinmiyor.	P	MTHFR 677 homozigot, homosistein bakılmamış, PAI heterozigot	yok	Sağ hemipleji, Sağ fasial paralizi	Sol frontoparietal derin beyaz cevher, sol lentiform nukleus	yok	Sol MCA M1 segmentinden itibaren ince	enoksaparin	enoksaparin	11	-	yok	2
29	20	K	1 gün önce kanepeden düşüp başını çarpma		-	yok	Halsizlik, iştahsızlık, sağ hemiparezi	Sol korona radiataya, putamen posterioru ve kaudat nukleus kuyruğu	yok	yok	ASA	ASA	72	-	yok	-

30	20	E	Etiyoloji bilinmiyor.	İ	-	yok	Nöbet, sol hemiparezi, sol santral fasial paralizi	Sağ lentiform nukleus ve kaudat nukleusta akut iskemik lezyon	yok	yok	enoksaparin, ASA	yok	107	yok	yok	3
31 ^{b,c}	24	E	Etiyoloji bilinmiyor. (İzlemde renal anjiomiyolipom görülmüş. Tüberoskleroz?)		Protrombin 20210 heterozigot	yok	Nöbet	Sağ putamen ve frontal beyaz cevherde akut iskemik lezyonlar, menenjitile uyumlu pial boyanma	yok		enoksaparin, ASA (6 ay)	yok	143	yok	yok	3
32	24	K	Nefrotik sendrom, sağ atriumda trombüs	K	Protein S ve antitrombin III düşüklüğü, lipoprotein(a) yüksek, hiperlipidemi, DEA	Nefrotik sendrom, enoksaparin	Sağ hemiparezi, sağ fasial paralizi	Sol frontoparietal korteks	yok	yok	heparin infüzyonu (2 ay)	enoksaparin	11	yok	yok	0
33	24	E	VSD kapatılması ameliyatı sonrası 18. gün	K		VSD	Sol hemiparezi	Sağ superior frontal girus	yok	yok	enoksaparin			-	yok	-
34	27	E	PFO	K	PAI homozigot	yok	Nöbet, sağ hemiparezi	Sol korpus striatumda akut enfarkt	yok	yok	enoksaparin (5ay)	yok	33	yok	yok	2
35	27	E	Etiyoloji bilinmiyor. (Sol ventrikül dilatasyonu, vaskülit şüphesi)	A=K	-	Global gelişim geriliği, immün yetmezlik?	Nöbet, sol hemiparezi	Sağ ACA ve sağ MCA posterior divizyon sulama alanında geniş enfarkt, sol lateral parietal milimetrik 2 adet akut iskemik odak	var	Sağ MCA posterior divizyon sonrası daralma, sağ MCA M1 segment orta kesimde anevrizma	enoksaparin (Hemorajik transformasyon görülünce 10 gün sonra kesilmiş, ASA'ya geçilmiş.)	ASA		-	yok	-
36	28	K	ADA2 eksikliği	A	-	yok	Sağ gözde dışa deviasyon, dengesizlik	Sağ nukleus ruber komşuluğunda (3. sinir nukleusu düzeyi) milimetrik akut iskemik lezyon	yok	normal	prednizolon	etanercept	9	yok	yok	1
37	29	E	Boyunda lipoblastom eksizyonu ve özofagus rekonstrüksiyonu ameliyatı sonrası aynı gün içinde		PAI heterozigot, DEA	Servikal lipoblastom	Anizokor, sağ hemiparezi	Bilateral serebellar hemisferler, sol bazal ganglionlar, sol frontoparietookspital korteks	yok	Sol CCA'da orijinden itibaren bifurkasyona kadar total oklüzyon-trombüs	enoksaparin (9 ay)	ASA	14	kesin	yok	4
38	29	E	Moyamoya hastalığı, revaskülarizasyon ameliyatından 6. saat sonra	A	DEA	Moyamoya hastalığı, epilepsi, ASA, KBZ	Nöbet, sol hemiparezi, sol santral fasial paralizi	Sağ ACA ve sağ MCA enfarktı	yok	yok	dekompresif kraniyektomi, almakta olduğu ASA devamı	ASA	4	kesin	yok	5
39	30	K	Kraniosinostoz ameliyatından sonra 9. günde, PFO, menenjit?	K	MTHFR 677 homozigot, homosistein normal, DEA	Crouzon sendromu	Nöbet	Sağ talamus anteromedialinde akut enfarkt	yok	yok	enoksaparin (1 ay)	yok	42	yok	yok	0

40	31	E	Moyamoya sendromu	A	-	MOPD 2, KK disgenезisi, yaygın kortikal malformasyon, ASA	Sağ alt ekstremitede güçsüzlük	Sol mezial frontalde distal ACA sahasında akut kortikal enfarkt	yok	Bilateral supraklinooid ICAda stenoklüzyon	Almakta olduđu ASA dozu artırılmış.	ASA	26	yok	var	2
41	33	E	Etiyoloji bilinmiyor.	İ	-	yok	Sol hemiparezi	Sağ parietal korteks ve bazal ganglionda akut enfarkt	yok	yok	yok	yok	5	yok	yok	3
42	36	K	Moyamoya hastalığı	A	Protein C düşüklüğü, DEA	Moyamoya hastalığı	Sol hemiparezi	Sağ parietal korteks, bilateral frontal periventriküler beyaz cevher	yok	Bilateral ICA distal kavernöz parçada ileri stenoz	ASA, enoksaparin	ASA	65	yok	yok	3
43	38	K	Düşme (Kendi yüksekliğinden kafasını çarpmış.)		PAI heterozigot, hiperlipidemi	yok	Sol hemiparezi, sol santral fasial paralizi	Sağ kaudat nukleus gövde kesiminden putamen posterioruna uzanan	var	yok	ASA (1 yıl)	yok	22	yok	yok	0
44	39	E	Moyamoya sendromu	A	Faktör VIII yüksekliği	Down sendromu	Nöbet, ateş, sağ hemiparezi	Sol MCA sulama alanı	yok	Bilateral ICA kavernöz ve supraklinooid kesimde ince kalibre, ACA ve MCA seçilemiyor	ASA, enoksaparin			-	yok	-
45	42	E	5-6 ay önce düşme, diseksiyon	A	Hiperlipidemi	yok	Sağ hemiparezi	Sol ICA sınır zonunda akut iskemik lezyonlar	yok	Sol ICA intrakranial parçalarda incelenmiş akım	enoksaparin, ASA			-	yok	-
46	42	E	BAT, diseksiyon, menenjit?, enfektif endokardit?, tanısal kardiyolojik kateterizasyon sonrası 6. gün, menenjit?	A=K	Faktör VIII yüksekliği, hiperlipidemi	BAT	Ateş, bradikardi, sol hemiparezi, solda papilödem, sol fasial paralizi, ense sertliği	Sağ PCA ve MCA alanı, sol perisilvian alan, superior serebellar pedinkül ve bilateral fasial kollikulusta punktat iskemiler, beyin ödemi ve şift	var	Sağ servikal ICA diseksiyonu, sol MCA ve sağ PCA'da oklüzyon, sağ MCA zayıf doluyor	enoksaparin, daha sonra fondaparinux, deksametazon (beyin ödemi için)	yok		yok	var	6
47	49	E	Schimke immunoosseöz displazi	A	FVL heterozigot	Schimke immunoosseöz displazi	Sol hemiparezi	Sağ frontoparietal paramedian alanda akut enfarkt, sol lateral frontalde kronik enfarkt	yok	yok	enoksaparin (1 yıl)	yok	23	yok	var	2
48	50	K	Etiyoloji bilinmiyor.	P	PAI heterozigot	yok	Sağ kolda güç kaybı, sağ fasial paralizi	Sol lentiform nukleusta akut enfarkt	yok	Sol proksimal kavernöz ICA'da fuziform anevrizmatik genişleme, sol MCA süperior trunkus orijininde fokal stenoz	ASA	ASA (3 yıl)	59	Yok	yok	0
49	50	E	Moyamoya hastalığı	A	-	yok	Sol hemiparezi, hafif	Sağ frontal korteks	yok	Bilateral ACA A1, sağ MCA ve sağ ICA supraklinooid	ASA	ASA, burr-hole ameliyatı	123	Kesin	var	2

					lipoprotein(a) yüksek, Faktör VIII yüksekliği	şüphesi, VUR,				ACA ve MCA stenoz						
60	67	K	Crohn hastalığı ilişkili SSS vaskülit?, ASD	A>K	DEA, Faktör VIII yüksekliği	yok	Sağ kolda güçsüzlük	Sol MCA sulama alanı ve ICA sınırlarında frontal kortekste belirgin akut-subakut infarkt	yok	Sol supraklinoid ICA stenozu ve proksimal ICA ve sol MCA'da ince kalibrede akım	enoksaparin ve ASA (2 yıl)	yok	108	yok	yok	0
61	73	E	Hipereozinofilik sendrom, kalpte trombus	K	PAI heterozigot, Antitrombin III düşüklüğü	Hipereozinofilik sendrom	Ellerde uyuşma, ataksi, bulantı, baş dönmesi	Sağ lentiform nukeus, sol talamus, sol serebellar vermis, bilateral AC Ave MCA sulama alanlarında kortekste <5 mm çok sayıda akut iskemik lezyonlar	yok	yok	enoksaparin, streoid, hidroksiüre, imatinib	enoksaparin		-	yok	-
62	74	K	Down sendromu, pnömoni, ani kardiyak arrest	K	DEA	Down sendromu, korpus kallozum diffüz ince	Sol hemiparezi, bilinç bozukluğu	Sağ temporal insuler, frontal ve bazal ganglionlarda akut-subakut dönem enfarkt, sağ lentiform nukleusta hemoraji	var	Sağ MCA ince kalibrede, sağ supraklinoid ICA ince	enoksaparin ve ASA (6 ay)	yok	19	yok	yok	-
63	75	K	Kafa travması		-	yok	Sol santral fasial paralizi, sol yüz yarısında hipoestezi, kusma	Sağ putamen arka kesim, sağ kaudat nukleus gövdesi	yok	normal	enoksaparin (1 ay)	ASA (2 yıl)	1	Yok	yok	0
64	81	K	FVL, heterozigot, AFAS?, sistemik tromboz (İzlemde PTE gelişmiş.)		FVL heterozigot, akut dönemde Antikardiyolipin ve antifosfolipid antikor IgM'ler pozitif	yok	Nöbet, ateş, sağ hemiparezi, sağ santral fasial paralizi	Sol korpus striatum, sentrum semiovale, frontal lob korteks ve subkortikal alan, insuler subkortikal beyaz cevherde akut enfarkt	var	Sol ICA ve MCA oklüzyonu	2 gün IV heparin, enoksaparin ve ASA (1 yıl)	Varfarin	138	yok	yok	3
65	91	E	NHL relaps, hiperlökositoz		Hiperlökositoz (133000 /mm3), Faktör VIII yüksekliği, L-asparajinaz kullanımı	NHL	Görme bulanıklığı, baş ağrısı, kusma	Sağ posterior serebral sulama alanında temporooksipital ve sağ talamik akut infarkt	yok	yok	enoksaparin			yok	yok	-
66 ^{b,c}	92	E	Etiyoloji bilinmiyor.	P	PAI heterozigot, lipoprotein(a) yüksek	DEHB, metilfenidat	Sağ hemiparezi	Sol putamen, sol kaudat nukleus	yok	normal	ASA (1 yıl)	yok	63	yok	yok	0
67	92	E	Suçiçeği sonrası 1. ayda, post-varisella arteriopati	A	Lipoprotein(a) yüksek, Faktör VIII yüksekliği, hiperlipidemi	yok	Nöbet, sağ kolda güçsüzlük, kusma	Sol MCA sulama alanında akut enfarkt	yok	Sol MCA'da düzensiz konturda ince kalibrede akım ve muhtemel bifurkasyon sonrası dal oklüzyonu. Takipte 2. MRA'da devam ediyor.	enoksaparin, ASA			-	yok	-

68	98	E	1 ay önce sol üstte diş apsesi, menenjit (BOS'ta Strep. Oralıs üremesi)		-	yok	Nöbet, sol hemiparezi, sol santra fasial paralizi	Sağ MCA sulama alanı akut enfarkt	yok	Sağ MCA oklüzyonu	enoksaparin (2 hafta) (Subakut dönemde kanama ortaya çıkıyor.)	ASA		-	yok	-
69	100	E	Etiyoloji bilinmiyor.	P	FVL heterozigot, hiperlipidemi	yok	Sol hemiparezi, sol hemihipoestezi, konuşmada bozulma	Sağ korona radiata, kaudat nukleus posterioru ve putamende akut iskemik enfarkt	yok	normal	enoksaparin (5 ay)	yok	23	yok	yok	0
70	112	E	Etiyoloji bilinmiyor.	P	MTHFR 677 homozigot, homosistein normal, PAI homozigot	yok	Halsizlik, iştahsızlık, bilinç bozukluğu, baş dönmesi, kusma, baş ağrısı, uykuya meyil	Sol serebellar hemisfer	yok	normal	enoksaparin, ASA, deksametazon (ödem açısından)	ASA	44	yok	yok	0
71 ^{b,c}	117	E	Düşme öyküsü		FVL heterozigot	yok	Nöbet, baş dönmesi	Sol oksipital	yok	yok	ASA	ASA	79	Kesin	yok	1
72	120	K	NF-1, RT sonrası post-radyasyon vaskülopati	A	-	NF-1, optik gliom	Sağ hemiparezi	Sol ICA sınır zonunda subakut iskemik lezyonlar	yok	Sol supraklinoid ICA'da darlık	enoksaparin			-	var	-
73	124	K	Kafasını çarpma, PFO	K	MTHFR 677 homozigot, homosistein normal	yok	Sağ hemiparezi, sağ fasial paralizi	Sol internal kapsül arka bacağı	yok	normal	enoksaparin, ASA (3 ay)	yok	65	yok	yok	0
74	124	K	BAT, BT şant ameliyatı sonrası 22. günde, pnömoni	K	PAI heterozigot	BAT, serebral atrofi	Sol kolda güç kaybı	Sol serebellum, sol oksipital lob, sağ presantral girus, sağ frontal lob tabanı, sol kaudat başı	yok	yok	enoksaparin (6 ay), ASA	ASA		-	yok	-
75	132	K	Osteogenesis imperfekta Tip 3, Skolyoz ameliyatından 2 gün sonra, menenjit?		Protein C ve S düşüklüğü, DEA, Faktör VIII yüksekliği	Osteogenesis imperfekta Tip 3	Nöbet, sağ hemiparezi, sağ fasial paralizi	Serebellar, oksipital, bilateral pontin ve mezensefalon yerleşimli akut multiple iskemik lezyonlar	yok	normal	ASA, deksametazon			-	yok	-
76	138	K	BAT düzeltme (Rastelli ameliyatı) sonrası 3. gün	K	-	BAT, ASA varfarin		Bilateral serebral hemisferlerde sağda daha belirgin, bilateral serebellar hemisferlerde solda daha belirgin akut enfarkt, bilateral bazal ganglionlarda sağda daha belirgin geç akut faz enfarktlar	yok	yok	ASA, varfarin			-	yok	-
77	144	E	Etiyoloji bilinmiyor. (menenjit/ensefalit? sepsis?)		-	Korpus kallozum hipoplazisi, gelişme geriliği, epilepsi	Anizokori, bilinç bozukluğu, kusma, ense sertliği	Bilateral serebellum posterior ve superiorda geniş akut enfarkt alanları, sağ oksipital pol ve bilateral posterior parietal milimetrik akut enfarkt alanları	yok	normal	enoksaparin			-	yok	6

78 ^{b,c}	148	E	PFO, vaskülit şüphesi (B51+ ANA+)	K	Protrombin 20210 heterozigot, lipoprotein(a) yüksek, Faktör VIII yüksekliği	yok	Sağ kolda güçsüzlük, afazi, baş ağrısı	Sol MCA sulama alanında korteks ve putamen düzeyinde akut enfarkt	yok	Sol MCA oklüzyonu ve trombüsü	enoksaparin, ASA	enoksaparin, ASA	3	yok	yok	0
79	151	E	PFO	K	PAI heterozigot, hiperlipidemi	yok	Sol kol ve bacadaki güçsüzlük	Sağ frontotemporal korteks ve sağ bazal ganglionlar, sağ kapsüla interna	var	normal	ASA, deksametazon (ödem bulguları için)	ASA	30	yok	yok	2
80	152	K	Tümör rezeksiyonu, lobektomi+amigdalahipokampektomi sonrasında ilk gün içinde		OKS kullanımı	DNET, epilepsi, hafif MR, okskarbazepin	Sağ hemiparezi	Sol lentiform nukleus posterioru ve korona radiatada akut iskemik lezyon	yok	yok	yok	yok	56	yok	yok	3
81	159	E	Skolyoz ameliyatından 1 gün sonra		Faktör VIII yüksekliği	SP, MR	Pinpoint pupil	Sağ serebellar hemisfer, bilateral talamus posteromedialleri, sağ oksipital beyaz cevherde akut enfarkt	yok	yok	enoksaparin (4 ay)	yok	-	yok	-	
82	164	K	ASD	K	PAI heterozigot	yok	Sol hemiparezi	Sağ korpus striatumda akut enfarkt	yok	Sağ supraklinoid ICA'da belirgin stenoz-oklüzyon, sağ MCA'da ince akım	enoksaparin	varfarin (3 yıldır), ASD kapatılması	35	yok	yok	2
83 ^{b,c}	165	E	Diseksiyon	A	-	yok	Sol hemiparezi, sol santral fasial paralizi	Sağ putamen lateralinde korona radiataya uzanım gösteren akut enfarkt, 10 günde sağ MCA sulama alanına ilerleme	yok	Sağ ICA petröz ve kavernoöz segmentlerde inceleme	enoksaparin (6 ay), ASA	ASA	33	yok	yok	1
84	165	K	Atrial miksoma, sol MCA'da mikotik anevrizma	A=K	Faktör VIII yüksekliği	yok	Nöbet, hipertansiyon, sağ hemiparezi, afazi, sağ santral fasial paralizi, bilinç bulanıklığı, kusma, papilödem	Sol lentiform nukleus	yok	yok	enoksaparin, ASA	ASA	-	yok	-	
85	168	E	Kafa travması, diseksiyon	A	PAI heterozigot	hafif MR	Sol hemiparezi, sol santral fasial paralizi, solda dışa bakış kısıtlılığı	Sağ bazal ganglionları da içine alacak şekilde frontoparietotemporal bölge	yok	Sağ ICA distal petröz segmentten itibaren, sağ ACA A1 segmentinde ince kalibrede akım (intrakranial diseksiyon), sağ MCA-M1 ve M2 segmenti total oklüzyon	yok	yok	16	yok	yok	2

86	176	K	Etiyoloji bilinmiyor.	İ	-	yok	Sağ hemiparezi, sağ santral fasial paralizi, sağ hemihipoestezi, motor afazi	Sol insula, lentiform nukleus, kapsüla interna ön bacağı, parasantral alan	var	yok	enoksaparin, ASA	varfarin, ASA (2 yıl)	86	yok	yok	2
87	180	E	Biküspit aort kapağında verrü, enfektif endokardit?, vaskülit şüphesi	K	PAI heterozigot	yok	Nöbet, sağ hemiparezi, diplopi, bilinç bozukluğu	Bilateral serebellar korteks, bilateral talamomezensefalik	yok	Bilateral P1 orijininde ince kalibrede akım	TPA (7. saatte başlanmış, 5 saat infüzyon), heparin infüzyonu, enoksaparin (2 ay), aort kapağından trombektomi, steroid	ASA	76	yok	yok	2
88	189	K	Behçet hastalığı	A	-	Behçet hastalığı	Sol tarafta uyuşma	Mezensefalon sağ yarısında lezyon	yok	normal	prednizolon	yok	30	yok	var	1
89	190	E	Bilateral spontan ICA diseksiyonu. Apendektomi ameliyatı sonrası 12. saatte (entübasyon sırasında?), FMD? Travma?	A	Lipoprotein(a) yüksek, Faktör VIII yüksekliği	yok	Nöbet, sol hemiparezi, konuşmada peltikleşme	Bilateral ACA-MCA sınır zonunda sağ>sol enfarkt	yok	Bilateral ICA oklüzyonu	enoksaparin (3 ay), ASA, klopidogrel, sol ICA stenti	ASA, klopidogrel	-	-	yok	-
90	192	E	Epilepsi cerrahisi (temporal lobektomi, sol amigdalohipokampektomi) sonrası 12. günde, menenjit?		Lipoprotein(a) yüksek	Epilepsi, sol meziotemporal skleroz, lamotrijin mysolin	Ateş, sağ kolda güç kaybı, sağ santral fasial paralizi, baş ağrısı, kusma, bilinç bozukluğu	Sol temporal kortekste	yok	yok	Deksametazon (ASA sonrası kanama ortaya çıkıyor, ASA bu sebeple 2 gün sonra kesiliyor.)	yok	133	yok	yok	0
91	197	E	Etiyoloji bilinmiyor.	P	FVL heterozigot	yok	Hipertansiyon, sağ kolda uyuşma, güçsüzlük, dilde peltikleşme	Sol lentiform nukleusta, kaudat gövde kesiminde akut enfarkt	yok	Sol M1 segment kontür irregülaritesi, sağ vertebral arter intradural kesimde kontür irregülaritesi ve kalibrede fokal incelme; 1 ay sonra MRA normal.	10 gün UFH, sonra enoksaparin		-	yok	-	
92	199	K	SLE, AFAS, kalpte trombus	K>A	AFA pozitif, PAI homozigot, DEA, steroid kullanımı	SLE, AFAS, PTE, DVT, enoksaparin, ASA,	Sağ kolda uyuşma, baş dönmesi, baş ağrısı,	Bilateral ICA derin sınır zonunda subakut ve solda akut da olan iskemik lezyonlar	yok	normal	enoksaparin ve ASA	enoksaparin, ASA	18	yok	var	0

						prednizolon, rituksimab, mikofenolat mofetil										
93	200	E	Fibromusküler displazi	A	-	fibromusküler displazi, hipertansiyon , epilepsi	Sağ hemiparezi, sağ fasial paralizi	Sol temporoparietal ve sol oksipital, sol eksternal kapsül ve sol putamen dış kesimi	yok	Sol ICA intrakranial segmenti, MCA, PCA P2 segmentinde oklüzyon, Sağ ICA vesağ ACA A2 segmentinde kontür düzensiz	enoksaparin (3 ay), ASA, sağ ICA distaline stent takılması	klopidogr el	66	yok	yok	0
94	210	E	ADA2 eks	A	PAI heterozigot, homosistein yüksek, lipoprotein(a) yüksek	yok	Sol hemiparezi, ataksi	Sağ talamus ve pons sağ yarısında akut enfarkt	yok	normal	enoksaparin, ASA	varfarin, etanercept	5	yok	var	3

a: 9 ve 20 nolu hastalar TABLOdaki 2 ve 3 nolu hastalar ile aynı hastalardır.

b: PSOM değerlendirmesi olanlar

c: Nöropsikometrik değerlendirmesi olanlar

A: arteriopatı risk faktörü

K: kardiyak risk faktörü

İ: idiopatik, herhangi risk faktörü olmayan

P: Sadece protrombotik risk faktörü olan

A>K: Arteriopatik risk faktörü daha baskın

K>A: Kardiyak risk faktörü daha baskın

A=K: Arteriopatı ve kardiyak risk faktörünün ikisi de benzer şekilde baskın