

EK-2 Serebral Sinovenöz Tromboz Hastaları

Hast a no	Tanı yaşı (ay)	E / K	Risk faktörleri	Protrombotik risk faktörü	Bilinen hastalık, kullandığı ilaç	Geliş semptom ve bulgular	Tutulan venöz yapı	Venöz enfarkt	Başlangıç Tedavisi	Kronik dönem	Kontrol	Takip süresi (ay)	Epilepsi	m R S
1	4	E	Dehidratasyon, hipernatremi, ASD, pnömoni	PAI homozigot, homosistein yüksek	yok	Nöbet, kusma, ateş	Sağ transvers sinüs, derin venöz sinüsler, sinüs rektus ve SSS	Sağda daha belirgin bilateral talamus, bazal ganglion, yaygın beyaz cevherde sitotoksik ödem	UFH	Varfarin		9	Kesin	4
2 ^a	8	K	Hipotalamokiazmatik pilomiksoid astrositom, kitle rezeksiyonu sonrası 9. gün	yok	Hipotalamoki azmatik pilomiksoid astrositom, epilepsi	Nöbet, bilinç bozukluğu	SSS, sinus rektus, bilateral transvers sinüsler, sağ labbe veni	yok	yok	yok		13	Kesin	5
3 ^a	15	E	Sol eksternal karotid-sol transvers sinüs arası AV fistül embolizasyonu ve baziler arter stentleme sonrası 1. gün	DEA	intrakranial AV fistül, epilepsi, FB	Sol fasial paralizi, solda dışa bakiş kısıtlılığı, sağ hafif hemiparezi, yutma güçlüğü	Sol transvers	yok	Enoksaparin , ASA, klopidogrel		Tam düzelme	96	yok	2
4 ^{b,c}	20	K	Homosistinüri	homosistein yüksek, Faktör VIII yüksekliği	yok	sağ hemiparezi	Sağ internal jugular, sağ sigmoid, sağ transvers, sinüs rektus, SSS	Bilateral talamus, sol putamen, kaudat nukleuslarda sitotoksik ödem	Enoksaparin , ASA	Varfarin, B6, B12, folik asit	Rekanalizasyon	79	Kesin	0
5	20	E	Opere AVSD, pnömoni	DEA	Down sendromu, AVSD	Nöbet, ateş, sol hemiparezi	SSS	Sağ frontalde subakut döneme girmiş venöz hemorajik enfarkt	Enoksaparin	Enoksaparin, ASA			Olası	
6	20	E	Opere Çift çıkımlı sağ ventrikül, araç içi trafik kazası		ÇÇSV, ASA ve varfarin	Kusma	SSS	yok	Enoksaparin	ASA, varfarin	Rekanalizasyon		yok	6
7	38	E	ALL, L-asparajinaz	ALL, Faktör VIII yüksekliği	ALL, L-asparajinaz, steroid	Baş ağrısı	SSS	yok	Enoksaparin	yok	Tam düzelme	58	yok	0
8	45	E	Nefrotik sendrom, ÜSYE	PAI heterozigot, hiperlipidemi	Nefrotik sendrom, sol internal jugulerde trombüs, steroid	Baş ağrısı, uykuya meyil	SSS'de tam, sol transvers ve sigmoid sinüste parsiyel trombüs	yok	UFH, enoksaparin (6 ay), boşaltıcı LP, asetazolamid	yok	Tam düzelme	30	yok	0
9*	46	E	Obezite, trombofilii, ÜSYE	FVL heterozigot, PAI homozigot	yok	Baş ağrısı, kusma, uykuya meyil, papilödem, anizokori	SSS	yok	Enoksaparin (6 ay), boşaltıcı LP	yok	Rekanalizasyon	32	yok	0
10	57	K	Nefrotik sendrom	MTHFR 677 homozigot,	Nefrotik sendrom,	Baş ağrısı, kusma, ense sertliği	SSS, sağ transvers ve sigmoid sinüs	yok	Enoksaparin (6 ay)	yok	İlerleme	12	yok	0

				PAI heterozigot, lipoprotein(a) yüksek, hiperlipidemi, Faktör VIII yüksekliği	steroid, takrolimus										
11	59	E	Nefrotik sendrom	FVL heterozigot, hiperlipidemi, Faktör VIII yüksekliği	nefrotik sendrom	Baş ağrısı, kusma	SSS, sağ transvers sinüs	yok	UFH, enoksaparin (1 yıl)	prednizolon	Tam düzelme	121	yok	0	
12	84	E	Dehidratasyon, hipernatremi, pnömoni	Protrombin 20210A heterozigot, PAI heterozigot	Konjenital katarakt, gelişim geriliği, kortikal displazi, KK hipoplazisi, beyin sapı ve serebellar hipoplazi	Ateş, halsizlik	SSS, sağ transvers sinüs, sigmoid sinüs	yok	Enoksaparin	yok			yok	6	
13	91	E	NHL, 1 hafta önce nötropenik ateş		NHL	Nöbet	Sol parietal kortikal venler	yok	yok	yok		68	yok	0	
14	115	E	Steroid kullanımı	FVL heterozigot, Faktör VIII yüksekliği	Bilateral optik nörit, steroid	Baş ağrısı, kusma	SSS, sinüs rektus, bilateral transvers sinüsler	yok	Enoksaparin, boşaltıcı LP, asetazolamid						
15	121	K	ALL, L-asparajinaz, steroid, port takılması sonrası 2. gün	ALL	ALL, L-asparajinaz, steroid	Baş ağrısı, kusma	SSS, sol transvers sinüs	yok	Enoksaparin (3 ay)	yok	Tam düzelme	47	yok	0	
16	121	K	VP şanlı hasta		Hidrosefali, 5 aylıkken VP şant, epilepsi, valproik asit, topiramet	baş ağrısı, papilödem, görme kaybı	Sağ transvers sinüs	yok	Enoksaparin (6 ay)	yok	Tam düzelme				
17	125	E	Behçet hastalığı, travma, sinüzit/akut otitis media	Faktör VIII yüksekliği	Behçet hastalığı	Nöbet, baş ağrısı, kusma, papilödem, diplopi, gözde kayma	Bilateral transvers sinüsler, sol sigmoid sinüs, juguler ven, Galen veni, sinus rektus, SSS	Sol talamus medialinde venöz enfarkt+hemoraji	Enoksaparin, prednizolon, boşaltıcı LP	Varfarin, prednizolon, azatiopurin	Tam düzelme	79	Kesin	0	
18	145	E	Nefrotik sendrom	PAI heterozigot, homosistein yüksek, lipoprotein(a) yüksek, hiperlipidemi, Faktör VIII yüksekliği	Nefrotik sendrom, siklosporin	Baş ağrısı	Sol transvers ve sigmoid sinüste subakut trombus	yok	Enoksaparin (6 ay), prednizolon	yok		54	yok	0	

19	147	E	Behçet hastalığı	PAI heterozigot	yok	Baş ağrısı, kusma, iştahsızlık	Superior sagittal sinüs, sağ transvers sinüs ve sağ sigmoid sinüs proksimali	yok	Enoksaparin, prednizolon	Enoksaparin, adalimumab, prednizolon, azatiopurin	Rekanalizasyon, ancak daha sonra rekürrens	49	yok	0
20*	151	K	Behçet hastalığı	PAI homozigot	yok	Nöbet, baş ağrısı, kusma, ense sertliği	Sigmoid sinüsler ve sol transvers sinüs dışında tüm venler	Sağ frontal, sol parietal, subkortikal, KK, bilateral medial talamik ve bilateral kaudat çekirdeklerde venöz enfarkt + hemoraji	Enoksaparin (2 yıl), prednizolon	Varfarin (2 yıldır), asetazolamid, prednizolon, azatiopurin	Rekanalizasyon, ancak daha sonra rekürrens	39	yok	0
21	152	E	Etiyoloji bilinmiyor.	FVL heterozigot, hiperlipidemi, Faktör VIII yüksekliği	yok	Baş ağrısı, kusma, ateş, diplopi	Sinüs rektus	yok	UFH enoksaparin, deksametazon (beyin ödemi için), asetazolamid, boşaltıcı LP	enoksaparin, ASA	Tam düzelme, ancak daha sonra rekürrens			
22	158	E	Sinüzit, epidural apse, menenjit		yok	Baş ağrısı, kusma, sağda dışa bakış kısıtlılığı, ateş	Bilateral transvers sinüsler, SSS	yok	UFH, varfarin	Enoksaparin	Rekanalizasyon			
23	162	E	AML-M3	AML-M3, hiperlipidemi	AML-M3, SSS tutulumu	Baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, papilödem	SSS, sağ transvers sinüs	yok	UFH (5 gün), enoksaparin	Enoksaparin	Rekanalizasyon		yok	6
24	173	K	Nazofarengeal embrional rabdomiyosarkom, RT, nötrojenik pnömoni		Embrional rabdomiyosarkom	Sol periferik fasial paralizi, anizokori	Sol transvers, sigmoid ve juguler ven	Sol serebellar hemisfer lateral kesiminde, sol orta serebellar pedinkülde ve sol temporal lob bazalinde venöz enfarkt	Enoksaparin, prednizolon	yok	İlerleme			6
25	196	K	Ülseratif kolit, steroid kullanımı	DEA	ÜK, siklosporin, steroid, mesalazin, azatiopurin	Baş ağrısı, kusma	Sol transvers, sol sigmoid, sol juguler vende subakut trombüs	yok	Enoksaparin (4 ay)	yok	Rekanalizasyon	9	yok	0
26	198	K	Metabolik sendrom, obezite	Protrombin 20210A heterozigot, homosistein yüksek, lipoprotein(a) yüksek, hiperlipidemi	PKOS	Baş ağrısı, kusma, papilödem, sağda dışa bakış kısıtlılığı, diplopi, bulanık görme	SSS, sol transvers, kortikal ven	yok	Enoksaparin (9 ay), boşaltıcı LP, optik sinir kılıf fenestrasyonu	yok	Rekanalizasyon	16	yok	0

27 ^b	210	E	Pilonidal sinüs ameliyatı sonrası immobilizasyon, PFO (TKD: düşük debili sağdan sola şant), 1 gün önce sentetik kanabiooid kullanımı	Protrombin 20210A heterozigot, FVL heterozigot, PAI heterozigot, homosistein yüksek	yok	Konfüzyon, baş ağrısı, kusma	Sağ sigmoid, transvers, sinüs rektus, SSS	Her iki sentum semiovale, bilateral frontal ve oksipital bölgede	Enoksaparin	enoksaparin	Rekanalizasyon	4		1
-----------------	-----	---	--	---	-----	------------------------------	---	--	-------------	-------------	----------------	---	--	---

a: 2 ve 3 nolu hastalar TABLOdaki 9 ve 20 nolu hastalar ile aynı hastalardır.

b: PSOM değerlendirmesi olanlar

c: Nöropsikometrik değerlendirmesi olanlar