

				Gün, FVL ve PAI heterozigot, homosistein yüksek, hiperlipidemi	gözlerde sağa deviasyon, sağ periferik fasial paralizi	loblar ve her iki talamusta, sol frontalde ve sağ parietalde yaygın enfarkt										
69	8y 4 ay	2	Aİİ	FVL heterozigot, hiperlipidemi, antikardiolipin IgM+	Sol hemiparezi, sol hemihipotesi	Sağ korona radiata, kaudat nukleusposterioru ve putamende enfarkt, normal MRA	Enoksaparin	0	0,5	0	0	0	0	0	Hafif (Sol alt ekstremitede hafif güçsüzlük)	İyi
1	1,5 ay	3,5	Aİİ	AVSD için pulmoner <i>binding</i> meliyatı sonrası 6. günde, PAI heterozigot	Sağ kol ve bacakta atım şeklinde fokal nöbet	Her iki ICA derin sınıır zonunda sağda daha belirgin birkaç adet enfarkt	Enoksaparin 3 ay sonra ASA'ya geçilmiş. Fenobarbital, levetirasetam.	0	0	0	0	0	0	Normal	İyi	
10	8 ay	2	Aİİ	Demir eksikliği anemisi, FVL heterozigot, 45 gün önce suççeği geçirmiş.	Sol hemiparezi	Sağ MCA sulama alanında enfarkt, MRA'da sağ MCA kökünde oklüzyona neden olan trombüs	Enoksaparin 1 yıl sonra ASA'ya geçilmiş. Steroid, asiklovir, okskarbazepin	3	0	2	1	0,5	0	Ağır (Sol hemiparetik)	Kötü	
41	2 y 9 ay	4 ay	Aİİ	8 ay önce suççeği geçirmiş	Sol hemiparrezisi	Sağ parietal korteks ve sağ bazal ganglionlarda enfarkt	Yok	3	0	2	0	0	0	Ağır (Sol hemiparetik, sol kolda distoni)	Kötü	
5	4 ay	1 ay	Aİİ	Karaciğerde kitle ameliyatından 1 gün sonra, PAI heterozigot, PFO	Sol gözde kırpm ve sol elde atım şeklinde fokal nöbet	Sağ serebellar hemisferde, bilateral bazal ganglionlarda ve sağ serebral hemisferde dağınık yerleşimli enfarktlar	Enoksaparin, levetirasetam	1	0	0	0	0	0	Normal (Baş traksiyonda hafif geri kalıyor)	İyi	
4	1 yaş 8 ay	6,5	SSVT	Homosistinüri	Sağ hemiparezi	Sağ internal juguler ven, sağ sigmoid, sağ transvers sinüs, sinüs rektus, SSS	Enoksaparin, ASA. Sonrasında varfarine geçilmiş. Vitamin B6 ve B12, folik asit.	0	0	0	0	0	0	Normal	İyi	
27	17 yaş	10 ay	SSVT	PFO (TKD'de düşük debili sağdan sola şant var). FVL, PAI heterozigot, homosistein yüksek.	Konfüzyon, baş ağrısı, kusma	Sağ sigmoid ve transvers sinüs, SSS, sinüs rektusta trombüs ve eşlik eden venöz enfark	Enoksaparin	1	0	0,5	0	0	0	Hafif (Solda dışa bakış kısıtlılığı)	İyi	

Aİİ ve SSVT Hastalarında Nöropsikometrik Değerlendirme Sonuçları

Hasta no	Tanı yaşı	Takip süresi (yıl)	Aİİ/SSVT	Risk faktörü	Geliş semptomu ve bulgusu	Radyolojik bulgular	Tedavi	mRS	El dominansı	Sözel Zeka Bölümü	Performans Zeka Bölümü	Tüm Test Zeka Bölümü	Ek gözlem
66	7 yaş 8 ay	5	Aİİ	PAI heterozigot, Lipoprotein(a) yüksek, Lupus antikoagülanı pozitif, metilfenidat kullanımı	Sağ hemiparezi	Sol putamen, sol kaudat nukleusta enfarkt, normal MRA	ASA	0	-	90	102	96	-
71	9 yaş 9 ay	6,5	Aİİ	FVL heterozigot, başını çarpma	Baş dönmesi, nöbet	Sol oksipital lob	ASA	1	Sağ	101	111	107	Normal dikkat ve bellek fonksiyonları
23	1,5 yaş	8,5	Aİİ	4 ay önce su çiçeği geçirmiş.	Sağ hemipleji, sağ fasial paralizi, kusma	Sol MCA sulama alanında enfarkt, MRA'da sol ICA-MCA bifurkasyonunda belirgin fokal darlık	Enoksaparin ve ASA, prednizolon (vaskülit düşünülerek)	3	Sol	63	76	67	Dikkat eksikliği
56	4 yaş 10 ay	4 ay	Aİİ	Diseksiyon, PAI homozigot	Baş dönmesi, kusma	Sol serebellar hemisfer medialinde ve vermis düzeyinde akut enfarkt, MRA'da sol vertebral arter C2 düzeyinde diseksiyon.	Enoksaparin	1	Sağ	-	-	Stanford-Binet: 93	Öğrenme güçlüğü, çekingen, artikülasyon bozukluğu
4	3 ay	10,5	Aİİ	Hipernatremi, dehidratasyon, demir eksikliği anemisi, menenjit ve sepsis şüphesi	Sağ kol ve bacadaki atım ve yalanma yutkunma tarzında nöbet	sol oksipital, posterior parietal ve posterior temporal korteks ve bilateral dentat nukleuslarda enfarkt	ASA, fenitoin	0	Sol	85	79	81	İşlem hızı düşük, ders başarısı orta
83	13 yaş 9 ay	3	Aİİ	Bilinmiyor.	Sol hemiparezi, sol santral fasial paralizi	Sağ putamen lateralinde korona radiataya uzanım gösteren akut enfarkt, 10 günde sağ MCA sulama alanına ilerleme, MRA'da sağ ICA petröz ve kavernoöz segmentlerde incelmeye	Enoksaparin ve ASA. (enoksaparin 6 ay kullanılıp kesilmiş)	1	Sağ	84	92	87	Dikkat fonksiyonların da hafif bozulma, bellek işlevleri normal düzeyde
31	2 yaş	9	Aİİ	Bilinmiyor.	Jeneralize nöbet	Sağ putamen ve frontal beyaz cevherde enfarkt	Enoksaparin ve ASA 6 ay kullanmış.	3	Sağ	115	90	103	Dikkat ve bellek fonksiyonları normal düzeyde, ders başarısı iyi

78	12 y 4 ay	6 ay	Aİİ	PFO (TKD yok.), Lipoprotein(a) yüksekliği. B51 ve ANA+ olduğundan Behçet hastalığı açısından takip ediliyor.	Sağ kolda güçsüzlük, baş ağrısı	Sol MCA sulama alanında korteks ve putamen düzeyinde akut enfarkt, MRA'da sol MCA'da trombüs ve oklüzyon	Enoksaparin ve ASA	0	Sağ	76	111	92	Ders başarısı iyi değil, görsel algılaması normal düzeyde
57	5 y	3	Aİİ	PFO (TKD'de küçük-orta debili sağdan sola şant var.), PAI homozigot	Sağ hemiparezi	Sol temporoparietal ve derin gri cevherde enfarkt	Enoksaparin 1 yıl kullanmış. Okskarbazepin kullanıyor. PFO kapatılması.	3	-	Konuşma anlaşılmıyor	55	50-59	Dikkat eksikliği, takıntılı davranışlar, 10 a kadar sayar, renkleri bilmez
4	1 yaş 8 ay	6,5	SSVT	Homosistinüri	Sağ hemiparezi	Sağ internal juguler ven, sağ sigmoid, sağ transvers sinüs, sinüs rektus, SSS	Enoksaparin, ASA. Sonrasında varfarine geçilmiş. Vitamin B6 ve B12, folik asit.	0	Sağ	87	95	90	İşitsel uyarılara dikkati değerlendiren alt testlerde bozulma